

NP
PUERTA
D

PUERTAS ENROLLABLES / PLEGABLES

CORTINAS PVC FLEXIBLE

PUERTAS BATIENTES PVC FLEXIBLE

PUERTAS RÁPIDAS PVC FLEXIBLE

SECCIONALES INYECTADAS DE POLIURETANO

MUELLES DE CARGA MANUALES E HIDRÁULICOS

MESAS ELEVADORAS HIDRÁULICAS

AUTOMATISMOS DE TODO TIPO

Puertas Labrador, S.A.



Puertas Labrador, S.A.

f a b r i c a n d o d e s d e 1 9 7 4

Diseños exclusivos y patentes propias. Fabricación propia

VENTA

TALLERES LABRADOR, S.A.
Polígono Industrial Torrubero
Calle del Cid, 18
Tel.: 96 144 09 11 Fax: 96 144 24 96
46136 MUSEROS Valencia

VENTA Y EXPOSICIÓN

PUERTAS LABRADOR, S.A.
Polígono Industrial El Bovalar
Calle 2, nº 7
Tel.: 96 144 09 11 Fax: 96 144 24 96
46130 MASSAMAGRELL (Valencia)


Las puertas batientes de PVC flexible abatible a los dos sentidos con apartura fija de 90°, estructura en acero esmaltado o estructura en acero inox., especial para el ramo de la alimentación, con PVC sanitario.

Las Puertas Labrador se pueden fabricar con huecos de luz de hasta 6 m. (ancho) x 4 m. (alto), con apertura manual o automática.



Cortinas en lamas de PVC flexible • Puertas batientes de PVC flexible • Puertas enrollables rápidas de PVC

Puertas Batientes



Puertas Labrao

Las Puertas Labrador son ligeras, pero muy resistentes.

La seguridad en la estructura de acero de 2 mm. tiene la solidez y resistencia para que no necesite trabajos de obra, siendo la instalación rápida y sin albañilería.

Las Puertas Labrador tienen fácil montaje. Así mismo las puertas automáticas tienen una gran ventaja de ahorro de energía gracias a su funcionamiento rápido de apertura.

Todas las puertas rápidas de PVC tienen sistema

de seguridad: fotocélula emisora más receptora y sistema de desbloqueo desde el suelo en caso de corte eléctrico.

Las puertas rápidas enrollables y de pliegues automáticas Labrador están diseñadas para evitar corrientes de aire, acceso controlado y ahorrar energía, mantener temperaturas, etc.


Las Puertas Labrador de apertura vertical de pliegues tienen la ventaja de que se pueden reforzar para fuertes corrientes.

Tamaños de hasta 15 m. (ancho) x 11 m. (alto).

• Puertas rápidas de pliegues de PVC • Puertas seccionales inyectadas de poliuretano • Abrigos aislantes para r



Características Técnicas



Puertas Apertura Rápida

Muelles de carga en PVC • Muelles de carga Manuales

Puertas Labrador, S.A.

Puertas de apertura rápida enrollable de PVC flexible. Fabricadas en estructura de acero 2 mm. con refuerzos interiores. Sistema de elevación: motor 1.500 r.p.m., con electrofreno y desbloqueo manual, en caso de corte eléctrico, desde el suelo. Sistema de seguridad fotocélula emisora más receptora. Banda eléctrica antiimpactos con junta de PVC para un cierre hermético. Adaptables a todo tipo de hueco sin necesidad de obra. Ideales para pasos rápidos y frecuentes, con una gran gama de colores en PVC:



Mue

• naranja, amarillo, gris, mate/brillo, posibilidad de mirillas de PVC transparentes. Cuadro eléctrico con programador asistido. Máximas medidas de fabricación: 6 m. (ancho) x 6 m. (alto). Con soportes de refuerzo en PVC.



les de carga automáticos • Muelles hidráulicos • Mesas elevadoras hidráulicas • Automatismos de todo tipo

Puertas Labrador, S.A.

Puertas Herméticas

Puertas Labrador dispone de un modelo exclusivo para temperaturas negativas de hasta 25 °C, para cámaras frigoríficas y salas refrigeradas.

La puerta hermética negativa modelo activa evita el escape del frío. Fabricada en estructura de acero inox y PVC Polar - 40 °C.

Estructura dotada en su interior de resistencia térmica, cable calefactor, cepillos de



nylon parte superior para evitar la formación de escarcha, sistemas de seguridad fotocélula emisora más receptora, banda eléctrica antiimpactos, tiempo de apertura 1 metro por segundo.

Junta hermética de PVC para garantizar el cierre hermético.

Montaje incluso en interior de cámara hasta 35 °C.



Muelles de carga



f a b r i c a n d o d e s d e 1 9 7 4


Forma de apertura manual, asistida por muelles de presión regulables o con motor reductor maniobra automática, opaca o mirillas transparentes de propileno con maniobra normal o guillotina y cierre de seguridad parte interior y posibilidad de cerradura exterior. Se fabrican en cualquier medida bajo pedido.

Abrigos para muelle de carga de PVC, trefilado doble tejido y cubierto de PVC 2 caras fijo con estructura de aluminio o de fuelle con laterales cubiertos de PVC. Se fabrica para adaptar a cualquier hueco. Con posibilidad de PVC alimentario.





Puertas Seccionales



Las puertas seccionales de acero galvanizado acabado en esmalte con inyección de espuma de poliuretano acabado panel forma acanalizado son especiales para cierres, puntos de carga, naves industriales, garajes, ...

Puertas Labrador, S.A.



	Talleres Labrador, S.A. C/ del Cid nº 18 Pol. Ind. Torrubero 46136 Museros (Valencia) Tel. 96 144 09 11 Fax 96 144 24 96	
	MODELO	CARACTERISTICA ELECTRICA
Nº DE FABRICACION	AÑO DE FABRICACION	



Cortinas en lamas de PVC flexible • Puertas batientes de PVC flexible • Puertas enrollables rápidas de PVC • Puertas rápidas de pliegues de PVC • Puertas seccionales inyectadas de poliuretano • Abrigos aislantes para muelles de carga en PVC • Muelles de carga Manuales • Muelles de carga automáticos • Muelles hidráulicos • Mesas elevadoras hidráulicas • Automatismos de todo tipo

Servicio asistencia técnica 24 horas • Servicio mantenimiento preventivo y revisiones periódicas

Distribuidor para la zona